

Installation frånluft



Det här ingår i en frånluftsinstallation

Betyg: Inte betygsatt ännu

Pris

[Ställ en fråga om denna produkt](#)

Tillverkare [NIBE](#)

Beskrivning

Vi installerar frånluftsvärmepumpar i följande kommuner:

Kungsbacka, Varberg, Mark, Göteborg, Lerum, Härryda, Partille, Mölndal,

Bor du i en annan kommun? Hör av dig till oss angående installationskostnad.

Ni beställer installationen genom webshopen på miljovarme.se eller via telefon, 0300-61212.

Efter beställning tas kontakt via telefon för genomgång av installation. Här bokar vi installationsdag samt går igenom dem fysiska förutsättningarna. Efter detta får du en orderbekräftelse via mail med all information ang installationen.

Det här ingår vid en installation:

- Framkörning till kund.
- Avemballering och uppackning av frånluftsvärmepumpen.
- Genomgång av installation.

Frånluft: Installation frånluft

- Tömning och demontering av befintlig panna(ytan runt värmepumpen skall vara röjd innan installationsstart)
- Inbärning (max 3-4 st trappsteg)
- Utbärning + bortforsling av befintlig frånluftsvärmepump samt embalage (max 3-4 st trappsteg)
- Installation av vattenrör och kopplingar mot befintliga stammar. Samt installation av ventilationsslangar. Ev extra isolering av avluft kan tillkomma.
- Igångkörning och användarinstruktion till kund (i samband med installation).
- Grovstädning
- Kanalrensning - med viska från respektive frånluftsdon.
- Grovjustering av avluftmängd - ingen injustering av don
- Luftning av systemet, ev kan extra luftning behöva utföras vid senare tillfälle, detta ingår ej utan utförs av dig som kund.

Material som ingår vid installation

Inkopplingsmaterial mot befintligt system med samma placering av ny pump som föregående pump hade.

Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.

Om förhöjningssockel eller övriga tillbehör behövs kommer detta gås igenom vid telefonkontakt innan installation.

Exempel på tilläggskostnader

- Extra isolering av avluftsrör - 499kr/m exkl ROT, 454kr/m inkl ROT
- Extra rördragning, vid mer än 2,5m. Pris 499kr/m exkl ROT, 454kr/m inkl ROT.
- Förhöjningssockel, vid rör från golv som gör att FLVP inte får plats. Pris se tillbehör.
- Ut- & inbärning, vid fler än 4st trappsteg. Pris enl ök.-
- Elarbeten, enl ök.

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar

Värmepumpen kan behövas tas emot av dig som kund dagen innan, detta meddelas i så fall innan installation.

Röjning såsom borttagning hyllor mm skall vara gjort innan installationsstart. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.

Inkoppling av ny säkerhetsbrytare samt uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.

Avbeställning av installation måste ske senast 48h innan bokad tid.

Villkor

Rörarbeten

I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera värmepumpen mot de befintligt system.

Om önskan om placering finns ska det finnas med i offerten. I standardinstallationen ingår max 2,5 meter rör samt max 4st flätslangar. Om det krävs längre rördragningar debiteras detta extra enl prislista.

Vi försöker alltid ansluta med flätslangar för att minimera risken för ljudöverföringar.

Smutsfilter monteras om tillverkaren rekommenderar detta. Installationsskräp/emballage forslas bort.

Nya fräscha säkerhetsventiler monteras alltid med 1,5-2,5 bar på radiatorkretsen samt 9 bar på inkommande kommunal vattenledning.

El

Allt elmaterial som används är CE godkänt.

Elanslutning av värmeanläggningen mot befintlig arbetsbrytare i pannrummet. Ny utegivare installeras mha befintlig tråd, skulle detta inte finnas kan extra kostnad tillkomma.

Om det ej finns godkänd säkerhetsbrytare i pannrummet tillkommer det.

I standardinstallationen ingår ej inkoppling i el-central utan bara inkoppling på mot befintlig brytare.